

BİSMİL ATATÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU ve TANIMI

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde temizlik malzemelerinin temini işidir.

2. AMAÇ ve KAPSAM

Bu şartname, Müdürlüğümüzün, hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

3. TANIMLAR

a) Kurum : Bismil Atatürk İlkokulu Müdürlüğü

b) Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi

4. İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ

a) İstekli talep tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) iş günü içinde sipariş edilen malzemeleri teslim edecektir. Ürünler Tablo-1'de belirtilen özelliklerde temin edilecektir.

b) Tablo 1'de adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.

c) Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.

d) İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.

SIRA NO:	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER
1	KAĞIT HAVLU (hareketli)	• Beyaz renk, en az 3 katlı, yaprak boyutu en az 20,5cm olmalıdır. 12'Li rulo olmalıdır. •Yumuşak, yüksek emicilik özelliğine sahip ve sağlıklı olmalıdır. • Ürün %100 selüloz olmalıdır. • Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. • Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
2	TUVALET KAĞIDI	• En az 3 katlı, % 100 Selülozdan imal edilmiş olmalıdır. • Yaprak adedi 150 - 180 arası olmalıdır. •Yaprak boyutu en az boy: 12 cm. en: 10 cm. olmalıdır. • Rulo uzunluğu en az 25 mt. olmalıdır. • 32'li paketlerde olmalıdır. • Paket 32'li rulo olmalıdır. 6. Rulo ağırlığı 70-80 gr. ağırlığında olmalıdır. • Beyaz ve kokusuz olmalıdır. • Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
3	ÇÖP KOVASI	☐ Kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalı. ☐ Çöp kovasının hacmi 80 litre olmalı. ☐ Kova boş ağırlığı (kapak dâhil) en az 2.000 gr. olmalıdır.

		☐ Genel katı atık uygulamalarında kullanım için uygun olmalı. ☐ 1. kalite olmalıdır. ☐ Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
5	SAPLI FIRÇA	☐ En az 17 cm. uzunluğunda olacak. ☐ Metal saplı olacak. Kıl uzunluğu 15 cm ve yumuşak olmalıdır. ☐ Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
6	ÇÖP POŞETİ(ORTA BOY)	60x90 cm ebadında olacak. Taşınmaya dayanıklı olacak ,Kolay yırtılmayan cinsten olacak. Rulo en az 80 gr olmalıdır. ☐ Çöp torbasının yüzeyi düz ve parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır. ☐ Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
7	ELDİVEN	Tek kullanımlık olmalıdır. ☐ Paket içeriğinde 100 adet (50 Çift) lateks eldiven olacaktır. ☐ Pudrasız ve lateks'ten imal edilmiş olmalıdır. ☐ Protein ve alerjen oranı düşük olmalıdır. ☐ Gerilmeye ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır. ☐ Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve miadi en az 2 yıl olmalıdır.
8	ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI	-İslak mop ve kulaklı tüm mop çeşitleriyle kullanıma uyumlu olmalıdır. -Plastik gövdeden oluşmalı ve karizma plastik plastik presli olmalıdır. -Durulama ve sıkma işlemi yapmalıdır. -Çift Kova olmalı ve 18 L hacmi olacaktır. -Zemin üzerinde kolay hareket edebilen tekerlekleri olmalıdır.
9	FARAŞ TAKIMI	-Faraş takımı saplı süpürge ve faraştan oluşmalıdır. -Malzeme dayanıklı plastikten üretilmiş olmalı, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. -Süpürge kılları deforme olmayan, esnek ve sağlam malzemeden yapılmalıdır. -Süpürge kılları dökülmemeli, uzun süreli kullanımda formunu korumalıdır. -Faraş kısmı zemine tam oturmalı, toz ve kirin kolayca alınmasını sağlamalıdır. -Takımın sap kısmı ergonomik tasarıma sahip olmalı, kullanımı kolay olmalıdır. -Ürün kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır. -Her bir takım için TSE veya TSEK belgesi bulunmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilecektir. -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
10	SAPLI ÇEKPAS	-Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılabilir. - Metal gövdeli olmalı ve paslanmamalıdır. Yer çek çift lastikten oluşmalıdır. -Ürün yaklaşık 55 cm boyutunda olmalıdır.

		-Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
11	KOLONYA	PVC Pet pompasız 1 L 80c Limon kolonyası piyasada bulunan en iyi marka olmalıdır.
12	ÇÖP KOVASI	- Kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalı. -Çöp kovasının hacmi 70 litre olmalı. -Kova boş ağırlığı (kapak dâhil) en az 2.000 gr. olmalıdır. -Genel katı atık uygulamalarında kullanım için uygun olmalı. -1. kalite olmalıdır. - Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır
13	PAS PAS TAKIMI	-Sap kısmı paslanmaz metal veya sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır. -Kovası dayanıklı, kalın plastikten üretilmiş, çatlama ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. -Kovada sıkma aparatı bulunmalı, aparat sağlam ve kolay kullanılabilir olmalıdır. -Paspas başlığı mikrofiber malzemeden üretilmiş olmalı, yüksek emiş gücüne sahip olmalıdır. -Paspas başlığı çıkarılıp yıkanabilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır. -Malzeme uzun ömürlü, dayanıklı ve kolay temizlenebilir olmalıdır. -Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilmelidir. -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
14	SIVI SABUNU	• Ürünler 5 kg'lık bidonlar halinde olmalıdır. • Yoğunluğu: 1.05 (+/-0,05), pH değeri 5-7 arasında olmalıdır. • Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır. • Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. • Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon yapmamalıdır. • Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir. • Ürünün raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır. • Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır. • Yüklenici firma ürüne uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune teslim etmelidir. - Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
15	YÜZEY TEMİZLEYİCİ	-Ürün 20 litrelik plastik bidonlarda olmalıdır. -Yoğunluğu 1,00 ± 0,05 g/ml, pH değeri 6–8 aralığında olmalıdır. -Ürün, tüm sert zeminlerde (mermer, granit, fayans, PVC vb.) güvenle kullanılabilir. -Kullanım sonrası yüzeyde iz, leke veya kalıntı bırakmamalıdır. -Kolay durulanabilir ve yüzeyi çizmeden temizleyebilmelidir. -Ürün parfümlü olmalı, temizlikten sonra hoş bir koku bırakmalıdır. -Yüzey temizleyici, cilde zarar vermemeli, tahriş edici ve alerjen etkisi bulunmamalıdır. -Ambalajları sağlam, kapakları sızdırmaz özellikte olmalıdır. -Raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

		-Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilmelidir. -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
16	TEMİZLİK BEZİ	Temizlik bezleri mikrofiber veya yüksek emiş gücüne sahip dokumadan üretilmiş olmalıdır. -Bezler toz, kir ve yağı kolayca temizleyebilmelidir. -Tekrar kullanımda özelliğini kaybetmemeli, uzun ömürlü olmalıdır. -Bezler yıkanabilir ve yıkandıktan sonra formunu koruyabilmelidir. -Ölçüleri minimum 40x40 cm olmalıdır. -Kenarları overlok dikişli veya sağlamlaştırılmış olmalı, kolay sökülmemelidir. -Farklı kullanım alanları için renkli çeşitleri bulunmalıdır (ör. cam, mobilya, banyo vb.). -Malzeme tüy bırakmamalı, çizik oluşturmamalıdır. -Ürün koku yapmamalı ve hijyenik özellikte olmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilmelidir. Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
17	MOP(80 LİK TAKIM)	Mop takımı sap, mop başlığı ve 80 cm genişliğinde mop aparatından oluşmalıdır. -Mop aparatının genişliği 80 ± 2 cm olmalıdır. -Mop başlığı mikrofiber veya pamuk karışımı malzemeden üretilmiş olmalı, yüksek emiş gücüne sahip olmalıdır. -Mop bezi çıkarılıp yıkanabilir, değiştirilebilir özellikte olmalıdır. -Mop aparatı dayanıklı plastik veya metal gövdeden yapılmış olmalı, kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. -Sap kısmı paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı ve ergonomik yapıda olmalıdır. -Mop başlığı zeminle tam temas ederek toz ve kirleri etkin şekilde toplamalıdır. -Malzeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve hijyenik özellikte olmalıdır. -Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilmelidir. -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.
18	ÇAMAŞIR SUYU	-pH: 11 – 13 -Renk: Sarımsı veya renksiz -Koku: Hafif klor kokusu -Yoğunluk: 1,1 – 1,2 g/cm³ (20°C) -Paketleme: 20 L plastik bidon olacak -Raf ömrü: 24 ay -Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır. -Teslimden önce uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune verilmelidir. -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır
19		Mop sapı Dayanıklı plastik veya alüminyum, minimum 120 cm uzunluğunda. Mop Başlığı: Mikrofiber veya pamuklu, çıkarılabilir ve yıkanabilir. Plastik, saplı, en az 12 L kapasite.

	VİLAYDA TAKIMI	Eldiven, temizlik bezi ve kova için sıkma aparatı. Kullanımı kolay, ergonomik tasarım. Günlük kullanımda deformasyon veya kırılma yapmamalı. Ambalaj ve Etiketleme: Her set, sızdırmaz ve sağlam ambalaj içinde olmalı. Ambalaj üzerinde; ürün adı, üretici bilgisi ve kullanım talimatları bulunmalı Mop ve kova kullanımı ergonomik ve güvenli olmalı. Mop başlığı düzenli olarak yıkanabilir ve değiştirilebilir olmalı.
20	ÇÖP POŞETİ(JUMBO BOY)	-Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır. - Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. -Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır. -Çöp torbası çift taban dikişli et kalınlığı içindeki malzemeyi göstermeyecek şekilde çift kat kalınlığı en az 34 mikron olmalıdır. (±3) 5. - Her ruloda en az 10 adet çöp torbası olmalıdır. - Çöp torbasının yüzeyi düz ve parlak görümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır. -Rulo en az 400 gr olmalıdır. - Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
21	KİREÇ SÜKÜCÜ	-Kireç çözücü toksik ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır. - 1 (bir) Litre olmalı -Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır. - Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır. - Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarında oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır. -Kireç çözücü orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır. - Kireç çözücünün ambalaj kapağında emniyet pimi/açılmayı engelleyici bulunmalıdır. -Kireç çözücü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. - Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
22	ISLAK MENDİL	-Dermatolojik testlerden geçmelidir. - Alkol içermemelidir. - Yumuşak, emici, elastik dirençli olmalıdır. - Cilde Uyumlu PH Değeri İçermelidir. - Cildi temizlemeli, yumuşatmalı ve nemlendirmelidir. -Hoş koku bırakmalıdır. - Bir paketin içinde 90 adet olmalıdır. -Numune Üzerinden değerlendirme yapılacaktır

5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
- b) Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
- c) Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dâhilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
- d) Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, süresi içerisinde yenilerini verecektir.

6. ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ

Ürünler, Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte, belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

7. DİĞER ŞARTLAR

- a) Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
- b) Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk Yüklenici Firmaya ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
- c) İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir.
- d) **İstekliler 22 Kalem üzerinden teklif verecektir, kısmi teklif veremeyeceklerdir.**
- e) İstekliler teklif mektuplarını, kapalı zarf ortamında kaşeleyerek elden teslim etmeleri zorunludur.
- f) Elektronik ortamda gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
- g) Ürünler İdare tarafından tek seferde teslim alınacaktır.
- ğ) Teklifler mail veya posta yoluyla değil elden kapalı zarf içinde idareye teslim edilecektir.

Not: Teklif veren firma(istekli)teklifini sunduğunda ,teknik şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.

FİRMA/KAŞE
İMZA

.../.../2025
İmza/Mühür
Kasım BULUT
Okul Müdürü
İhale (Harcama Yetkilisi)